

PRÁŠKOVITÁ VODOTĚSNÁ TĚSNICÍ MALTA

- zastavuje tekoucí vodu
- reaguje bleskurychle
- trvale účinná

Materiál

Cementem vázaná, hotově namíchaná rychle tuhnoucí malta proti vodě a vlhkosti.

Použití

VANDEX WASSERSTOPPER se používá jako vodotěsná těsnicí malta i jako malta pro rychlé montáže zevnitř i vně v následujících oblastech:

- zastavení průniků vody a utěsnění tekoucích míst
- utěsnění zatékajících trhlin
- utěsnění vlhkých ploch
- utěsnění průsaků v kameninových rourách
- zastavení průniků vody u kruhových spár v šachtách
- okamžitá fixace přírodních kamenů u vodních staveb
- rychlá montáž ocelových prvků (např. sloupky zábradlí)
- vodovzdorné pažení kanálových segmentů
- vodovzdorná malta u částí staveb vystavených častému dešti
- podvodní práce (za dané přístupnosti)

VANDEX WASSERSTOPPER lze použít na následující podklady:

- cementový beton
- zdivo
- kameninové roury
- přírodní kámen

Vlastnosti

VANDEX WASSERSTOPPER se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- zastavuje tekoucí vodu
- tvrdne asi 30 sekund po rozmíchání
- poškozená místa utěsňuje trvale
- může se použít i pod vodou
- může se rozmíchat s vodou nebo použít suchý
- snadno se zpracovává
- dodává se v praktických nádobách pro opakované použití

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbavený živic, oleje, mastnoty a barvy. Zatékající místa se osekají až na nosný podklad a kónicky se rozšíří.

